



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jumo

Enapart always strives to provide the competitive prices and timings of supplies for its customers. We sell only original equipment and spare parts, although we are not always the official distributor or manufacturer's dealer. All displayed trademarks and part numbers are the property of their respective owners.

BRAND'S PRODUCTS

Product	Description
P/N: 00300151 Type: 201020/51-18-07-22-120/837	pH Meter
p/n: 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	Pressure transmitter
p/n: 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	JUMO dTRANS p30 Pressure Transmitter
p/n: 416456, Type: 202810/01-970-86	Flow assembly for 1 Transmitter
p/n: 00456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL
00470314	programmable paperless recorder with compact memory card
p/n: 475571, Type: 703044/181-000-25/000	Compact controller for panel installation
p/n: 493228, Type: 701550/181-000-23/000	Digital display instrument
p/n: 494156, Type: 701550/181-400-23/000	Digital display instrument
p/n: 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	Resistance thermometer
p/n: 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	MIDAS PRESSURE TRANSMITTER - 0..25 BAR
60000489	Double thermostat
p/n: 60001004, Type: 603021/01-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	Temperature controller
p/n: 60001046, Type: 603026/0202-2-025-30-1000-40-10-00-00-000-00-6/000	Thermostat
p/n: 60001290, Type: 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	Thermostat
p/n: 60002112, Type: 602021/0002-046-000-50-2000-20-10-00-00-000-00-8/	Thermostat
60003194 / 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9	Temperature switch
60003224 / 602030 / 02-028-000-25-2000-40-10-6-40-13-460 / 707	THERMOSTAT
p/n: 60694050, Type: 606710/20-13-20-120-8/000	Screw-in protective sleeve
p/n: 60696023, Type: 606710/20-13-20-200-15/000	Screw-in protective sleeve
701150/8-01-0253-2001-23/005	Safety temperature limiter/monitor
p/n: 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	Temperature limiter
00569790	Temperature limiter type
p/n: 442003, Type: 703042/181-000-23/000	PID-Regler
707030/881-003-005/000.000 0..100°C	Two-wire transmitter for form J
603021/20-1-046-50-0-00-20-13-20-600-10-6/000	Construction thermostat
p/n: 442006, Type: 703043/181-400-23/000	Compact controller for panel mounting
ETH-70 , 60001372	Temperature switch
p/n: 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	CONTROLLER MODULE PROFIBUS DP FOR CONTROLLER DTRON 304
00331497	

Product	Description
p/n: 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	with PT100 CONVERTERS TRANSMITTER
902810/20-1001-2-6-50-613-24/452	resistance thermometer
402050/000-492-405-613-20-61/000	Pressure Transmitter
707034/881-001-040/000.000...100° C	Analoger Messumformer
707034/880-001-040/000.000...100° C	Analoger Messumformer
707031/880-001-005/000.000...100° C	Analoger Messumformat
707033/881-001-040/000.000 0...100°C	Analoger Messumformer
707033/880-001-040/000.000 0...100°C	Analoger Messumformer
902030/31-380-1003-1-6-150-104/000 Einschraub-Widerstandsthermometer	
di 308 type 01550/181-400-23/000 Art. 00494156	Digital indicating device
USB/TTL Art. 00456352	Cable
p/n: 493223, Type: Setup-Software di 308	Setup program
p/n: 441973, Type: 703041/181-000-23/000	Controller
405052/004-457-475-504-20-36-01/000	
702071/8-1134-23-00	Microprocessor regulator with TRON 16
404304/000-999-406-02-298	
703044/181-000-23/000	Kompaktregler mit Programmfunktion
703044/181-140-25/000 (00474442)	Kompaktregler mit Programmfunktion
p/n: 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000	
JUMO dTRANS p30	Pressure Transmitter
00546123 / 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	Pressure transmitter
MIDAS C08 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	Druckmessumformer
902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	screw-in resistance thermometer
703043/181-000-23/000	Kompaktregler mit Programmfunktion
00548080	cf card capacity: 1GB
544540 / 202756/15-607-0-82/767,941,	Inductive conductivity/concentration and temperature transmitter
p/n: 378730, Type: Setup-Software dTRANS T02	
p/n: 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI	
JUMO dTRANS T02	transmitter
p/n: 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI	Programmierbarer 4-Draht-Messumformer
00579423	Pressure Sensor
60002508	Einbau-Thermostat, Typenreihe ETH
403025/0-0-1-36-20-0-0-516-405-523-1-20-00/100	JUMO dTRANS p20 Druckmessumformer
405052/000-457-471-521-20-36-01/591,691	JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer
405052/000-457-475-521-20-36-01/591,691	JUMO DELOS SI Präzisions-Druckmessumformer
00491718	Kompakte Mikroprozessorregler
202943/20-168-0-21-10/000	Inductive conductivity and temperature sensor
202580/8-01-3-0-16-00-00-00-39-00/213	Modulares Mehrkanalmessgerät
202711/21	JUMO Simulatoren und Kalibrieradapter
p/n: 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/000	Zweikanal-Prozessregler

Product	Description
p/n: 581159, Type: 703571(20258x)/10 (Universaleingang)	
p/n: 581174, Type: 703571(20258x)/08 (Ethernet)	
00581176	
p/n: 581162, Type: 703571(20258x)/12 (2 Relais (Schließer))	
p/n: 581169, Type: 703571(20258x)/16 (Analogausgang)	
00581179	
901090/10-505-1042-152-4-10-26-153-11-3000/000	Einschraub-Masse-Thermoelement
401005/000-464-405-523-20-36/000	Druckmessumformer
406015/1-0-0032-08-1-01-1-40-03-1-1-1-0-0-1-1-2-1/000.000.000.000.000.029	magnetisch induktiver Durchflussmesser
703041/181-000-23/000 (00441973)	Compact controller with program function
p/n: 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	Nachrüstung di308/dTRON300(plast)
p/n: 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	Nachrüstung di308/dTRON300(plast)
p/n: 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	Nachrüstung
23214	Thermostat
405052/004-491-475-504-20-36-01/000	Präzisions-Druckmessumformer
Type: 702043/88-888-000-23/210	Regler
405052/004-491-475-571-20-36-01/000	Druckmessumformer
p/n: 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/374.000	909712/15-848-12-160-000-03/000
p/n: 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/374.000	909712/15-848-12-220-000-03/000
p/n: 37843, Type: Leitung SILK 4x0,14 RDBN	Ltg SILK 4x0,14 RDBN
p/n: 38513, Type: Blechflansch D 11mm St	Flansch lø 11,4 Hoehe 14mm
p/n: 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/374.000	909712/15-848-12-190-000-03/000
p/n: 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	909740/10-402-1003-1-6-315/000
p/n: 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/374.000	909712/15-848-12-100-000-03/000
p/n: 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	909710/11-848-13-100-104-26/000
p/n: 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	909710/11-848-13-160-104-26/000
p/n: 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	909710/11-848-13-250-104-26/000
p/n: 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000.000	909712/20-848-25-160-000-26/000
p/n: 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000.000	909712/20-848-25-250-000-26/000
p/n: 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000.000	909712/20-854-25-160-000-36/000
p/n: 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000.000	909712/20-854-25-250-000-36/000
p/n: 49205, Type: 901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000	901250/32-1043-1,5-100-11-2500/000
p/n: 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	901120/10-1043-15-500-668-27/000
p/n: 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)
p/n: 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	thermocouple
p/n: 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	Push-in thermocouple with terminal head form A
p/n: 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	thermocouple
p/n: 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	Thermocouple with connection head
p/n: 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315.	901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315,
p/n: 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	902120/10-415-1003-1-15-500-668/000
p/n: 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	902006/10-226-1003-1-9-250-104/000
p/n: 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	902020/10-402-1003-1-9-160-104/000
p/n: 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	902020/10-402-2003-1-9-160-104/000

Product	Description
p/n: 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	thermometer
p/n: 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	902020/10-402-2003-1-9-400-104/000
p/n: 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	902030/10-402-1003-1-6-50-104/000
p/n: 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	resistance thermometer
p/n: 55694, Type: 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	902030/10-402-1003-1-6-150-104/000
p/n: 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,	902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317,
p/n: 55718, Type: 902150/10-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,	902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317,
p/n: 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,	902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317,
p/n: 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317,
p/n: 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	902520/11-635-1003-1/000
p/n: 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,	902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317,
p/n: 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000
p/n: 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000
p/n: 60000494, Type: 602021/0001-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/	Einbauthermostat als Temperaturregler (TR)
00422671	Thermostat
702040/88-888-000-23/210	iTRON PID tempere controller
43009588	Druckmessumformer
00397045	Druckmessumformer
43008890	Druckmessumformer
603026/0270-2-025-025-30-00-2000-2000-40-40-10-00-00-000-00-6/000	THERMOSTAT
p/n: 60000497, Type: 602021/0002-027-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/	Einbauthermostat
60001142 602021	0001-041-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6 Built-in thermostat
602010/70-066-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574	Thermostat
00474024	Thermostat
p/n: 60002450, Type: 606715/10-041/000	Setpoint adjuster set
603026/0202-1-062-30-0-00-33-00-20-200-15-6/000	Thermostat
p/n: 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	Nachrüstplatine
p/n: 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	Nachrüstplatine
p/n: 445443, Type: Setup-Software dTRON300	Setup-Programm
706581/08-220-25/020,267	LOGOSCREEN nt - programmierbarer Bildschirmschreib
00463462	CF-Card (256 MB)
700101/181-300100-25/54	
902230/40-415-1001-1-6-120-104/000	Mantel-Widerstandsthermometer
902030/10-380-1001-1-6-100-104/000	
p/n: 442007, Type: 703044/181-000-23/000	PID-Regler
40/00399293 / 404304/000-410-405-27-299	Pressure and differential pressure transmitter
Art.No. 32010, Type: 909712/15-848-12-160-000-03/000	
Art.No. 35520, Type: 909712/15-848-12-220-000-03/000	

Product	Description
Art.No. 37843, Type: Ltg SILK 4x0.14 RDBN	
Art.No. 38513, Type: Flansch lØ 11.4 Hoehe 14mm	
Art.No. 38739, Type: 909712/15-848-12-190-000-03/000	
Art.No. 39286, Type: 909740/10-402-1003-1-6-315/000	
Art.No. 39349, Type: 909712/15-848-12-100-000-03/000	
Art.No. 44862, Type: 909710/11-848-13-100-104-26/000	
Art.No. 44863, Type: 909710/11-848-13-160-104-26/000	
Art.No. 44864, Type: 909710/11-848-13-250-104-26/000	
Art.No. 45048, Type: 909712/20-848-25-160-000-26/000	
Art.No. 45049, Type: 909712/20-848-25-250-000-26/000	
Art.No. 45411, Type: 909712/20-854-25-160-000-36/000	
Art.No. 45412, Type: 909712/20-854-25-250-000-36/000	
Art.No. 49205, Type: 901250/32-1043-1.5-100-11-2500/000	
Art.No. 54589, Type: 901120/10-1043-15-500-668-27/000	
Art.No. 54616, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..100°C)	
Art.No. 54836, Type: 901110/10-1043-22-500-669-27/000	
Art.No. 54837, Type: 901110/10-1043-22-710-669-27/000	
Art.No. 54838, Type: 901110/10-1043-22-1000-669-27/000	
p/n: 54842, Type: 901110/10-2043-22-710-669-27/000	Thermocouple with connection head
Art.No. 54846, Type: 901110/20-1043-15-500-669-93/000	
Art.No. 55040, Type: Wandler 50A/50mA	
p/n: 55448, Type: 901150/20-858-1042-6-60-11-2500/000	
Art.No. 55455, Type: 901150/10-848-1042-6-50-11-2500/315.	
Art.No. 55514, Type: 902120/10-415-1003-1-15-500-668/000	
Art.No. 55557, Type: 902006/10-226-1003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55562, Type: 902020/10-402-1003-1-9-160-104/000	
p/n: 55563, Type: 902020/10-402-1003-1-9-250-104/000	
p/n: 55564, Type: 902020/10-402-1003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55565, Type: 902020/10-402-2003-1-9-160-104/000	
Art.No. 55566, Type: 902020/10-402-2003-1-9-250-104/000	
Art.No. 55567, Type: 902020/10-402-2003-1-9-400-104/000	
Art.No. 55692, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-104/000	
Art.No. 55693, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-104/000	
55694 / 902030/10-402-1003-1-6-150-104/000	Screw-in RTD temperature probe
Art.No. 55715, Type: 902150/40-397-1003-1-6-60-11-2500/317.	
Art.No. 55718, Type: 902150/30-388-1003-1-6-50-11-2500/315,317.	
Art.No. 55719, Type: 902150/30-388-1003-1-6-100-11-2500/315,317.	
Art.No. 55722, Type: 902050/40-390-1003-1-8-25-111-11-2500/315,317.	
Art.No. 55723, Type: 902520/11-635-1003-1/000	
Art.No. 55732, Type: 902050/40-390-1001-1-8-25-111-11-2500/315,317.	

Product	Description
Art.No. 55763, Type: 902250/32-415-1003-1-3-300-11-2500/000	
Art.No. 55764, Type: 902250/32-415-1001-1-3-300-11-2500/000	
p/n: 55767, Type: 902250/32-415-1001-1-6-300-11-2500/000	
p/n: 55775, Type: 902230/40-415-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 55785, Type: 901190/10-848-1042-8-180-11-2500/000	
p/n: 55792, Type: 901190/20-848-1042-8-250-11-2500/309,	
p/n: 55797, Type: 902190/10-402-1003-1-8-180-11-2500/317,	
p/n: 55798, Type: 902190/10-388-1003-1-6-180-11-2500/317,	
p/n: 55804, Type: 901190/40-848-1042-6-180-13-2500/000	
p/n: 55808, Type: 902190/20-388-1003-1-6-190-13-2500/317,	
p/n: 55907, Type: 902006/53-507-1003-1-12-220-815/000	
p/n: 55912, Type: 902006/53-507-2003-1-12-100-815/000	
p/n: 55914, Type: 901006/65-547-2043-15-500-668/000	
p/n: 55915, Type: 901006/65-547-2043-15-710-668/000	
p/n: 55919, Type: 902006/53-505-2003-1-12-190-815/000	Resistance thermometer
p/n: 55929, Type: 902006/65-228-2003-1-15-500-668/000	
p/n: 56389, Type: 202810/01-966-86	
p/n: 56390, Type: 202810/01-965-86	
p/n: 56809, Type: 901250/32-1042-3-100-11-2500/000	
p/n: 56811, Type: 901250/32-1042-1.5-100-11-2500/000	
p/n: 56812, Type: 901250/32-1043-6-100-11-2500/000	
p/n: 56813, Type: 901250/32-1043-3-100-11-2500/000	
p/n: 57512, Type: 902230/40-415-1003-1-3-300-104/000	
p/n: 57945, Type: Rohrverschraubung G 3/8 Stahl, Klemmring Stahl	
p/n: 58371, Type: Gegenflansch ID 15mm	
p/n: 58372, Type: Gegenflansch ID 22mm	
p/n: 58373, Type: Gegenflansch ID 32mm	
p/n: 59085, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-2500/000	
Art.No. 61206, Type: Klemmgehäuse mit Druckausgleichselement	
Art.No. 61389, Type: Kabelhalter	
p/n: 61559, Type: 901006/66-550-2043-6-500-668/000	
p/n: 63618, Type: 902130/10-402-1003-1-6-50-000/000	
p/n: 63620, Type: 902130/10-402-1003-1-6-150-000/000	
p/n: 63622, Type: 902130/10-402-1003-1-6-250-000/000	
p/n: 64003, Type: 902520/10-803-1003-1/330,(0..40°C)	
Art.No. 64881, Type: 902520/12-572-1003-1/000	
Art.No. 64883, Type: 902520/12-807-1003-1/330,(0..60°C)	
p/n: 65062, Type: Blechflansch D 6mm St	
p/n: 65232, Type: 902050/10-380-1001-1-6-100-104-11-2500/316,	
p/n: 65235, Type: 902050/10-380-1001-1-6-250-104-11-2500/316,	

Product	Description
Art.No. 65416, Type: Rohrverschraubung M10 x 1 Edelstahl, Klemmring	
p/n: 65451, Type: 902150/10-388-1001-1-6-50-11-2500/315,317,	
p/n: 65453, Type: 902150/30-388-1001-1-6-100-11-2500/315,317,	
p/n: 65495, Type: 902150/20-730-1003-1-6-50-11-1100/000	
p/n: 65531, Type: 902550/30-378-1003-1-11-2500/315,	
Art.No. 65547, Type: 902550/20-386-1003-1-11-2500/000	
p/n: 65548, Type: 902550/11-386-1003-1-11-2500/000	
p/n: 65671, Type: 902520/10-572-1001-1/000	
65691 / 902030/10-402-1003-1-6-300-104/000	Screw-in RTD temperature probe
p/n: 65717, Type: 902520/10-807-1003-1/330,(0..60°C)	resistance thermometer
p/n: 66345, Type: 901250/32-1043-0,5-100-11-2500/000	
p/n: 66531, Type: 902250/32-150-1011-1-1,9-300-11-2500/000	
p/n: 68011, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 80A (In=50A)-AC690	
p/n: 68165, Type: Blechflansch D 8mm	
p/n: 68243, Type: 902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000	
p/n: 68244, Type: 902250/32-415-1003-1-3-200-11-2500/000	
p/n: 68247, Type: 902250/32-415-1001-1-3-100-11-2500/000	
p/n: 68248, Type: 902250/32-415-1001-1-3-500-11-2500/000	
p/n: 68250, Type: 902250/32-415-1001-1-6-500-11-2500/000	
p/n: 68252, Type: 902230/40-415-1003-1-6-200-104/000	Mantled resistance thermometer
p/n: 68427, Type: 901250/32-1043-6-200-11-2500/000	
p/n: 68430, Type: 901230/40-1043-6-200-104/000	
p/n: 68431, Type: 901230/40-1043-6-300-104/000	
p/n: 68437, Type: 901250/32-1043-1,5-500-11-2500/000	
Art.No. 68441, Type: 901250/32-1043-3-200-11-2500/000	
p/n: 68442, Type: 901250/32-1043-3-300-11-2500/000	
p/n: 68443, Type: 901250/32-1043-3-500-11-2500/000	
p/n: 69104, Type: 202810/01-969-86	
p/n: 69105, Type: 202810/01-968-86	
p/n: 69106, Type: 202810/01-967-86	
Art.No. 69680, Type: Blindabdeckung 96x48mm	
p/n: 80811, Type: Rohrverschraubung G 1/4 Edelstahl, Klemmring	
Art.No. 81801, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 160A (In=100A)-AC6	
Art.No. 83302, Type: 201081/89-18-22-0000-00-120	
Art.No. 83318, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 350A (In=150A)-AC6	
Art.No. 83865, Type: 201083/89-04-07-22-0000-120/837	
p/n: 84011, Type: 201025/72-22-05-22-120/837,838,	
p/n: 84190, Type: Blechflansch D 10mm	
p/n: 85311, Type: 902150/10-402-1003-1-6-50-11-1500/317,	

Product	Description
p/n: 85313, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85315, Type: 902150/10-724-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 85316, Type: 902150/10-730-1003-1-6-50-11-1500/000	
p/n: 87522, Type: 902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0..200°C)	resistance thermometer
p/n: 87527, Type: 902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0..200°C)	resistance thermometer
Art.No. 88891, Type: 707502/02,055	
p/n: 89385, Type: 202925/0100-1003-106-37-88-84	
p/n: 89389, Type: 202924/10-0010-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89393, Type: 202924/10-0001-1003-106-37-88-26/000	
p/n: 89930, Type: SET Kupplung 6-teilig, Junior-Power-Timer	
p/n: 89972, Type: 902050/30-380-1001-1-5,4-27,5-114-11-2500/316	
Art.No. 92255, Type: 707500/02,055	
Art.No. 92444, Type: 707501/02,025	
Art.No. 92445, Type: 707500/02,022	
p/n: 102673, Type: 909712/51-854-24-65-000-36/000,000	
p/n: 201426, Type: SET Kupplung 4-teilig Junior Timer	
p/n: 300079, Type: 202924/10-0001-1003-105-37-88-26/000	
Art.No. 300148, Type: 201020/51-18-07-22-120/000	
p/n: 300200, Type: 202925/0100-1003-105-37-88-84	Conductive 2-electrode conductivity sensor
Art.No. 300201, Type: 202925/0100-0000-105-37-88-84	
p/n: 300202, Type: 202924/10-0010-1003-105-37-88-26/000	Conductive 2-electrode conductivity sensor
p/n: 300203, Type: 202924/10-0010-0000-105-37-88-26/000	
p/n: 300204, Type: 202924/10-0001-0000-105-37-88-26/000	
Art.No. 300394, Type: 201035/51-22-07-21-0-00-120/837	
p/n: 300396, Type: 201025/51-32-07-22-120/837	
p/n: 300397, Type: 201025/51-22-07-22-120/837	
Art.No. 300443, Type: 201085/89-1003-22-120	
Art.No. 300455, Type: 202995/00-91/000	
Art.No. 300477, Type: 202711/10	
Art.No. 300478, Type: 202711/20	
p/n: 302474, Type: 202831/105-26	
Art.No. 303348, Type: 201030/51-18-07-21-0-00-120/837	
Art.No. 303398, Type: 201020/72-18-05-22-120/837,838	
p/n: 303793, Type: 202923/0010-1003-105-37-86-26/000	Conductive 2-electrode conductivity sensor
Art.No. 00304030, Type: 201020/75-12-07-22-120/000	
p/n: 305445, Type: Rohrverschraubung G 1/2 D 6mm VA	
p/n: 306448, Type: 902830/10-370-1011-2-6-100-11-2500/317	
p/n: 306449, Type: 902830/10-370-2001-2-6-100-11-2500/000	
p/n: 306774, Type: 902550/10-386-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 308191, Type: Ventilblock 3-fach M10	
Art.No. 314729, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben M10	
Art.No. 315097, Type: 907020/10-1-00-005/000	

Product	Description
Art.No. 315100, Type: 907020/10-2-34-005/000	
Art.No. 315101, Type: 907020/10-2-34-065/000	
Art.No. 315103, Type: 907020/30-1-00-005/000	hygrometer
Art.No. 315106, Type: 907020/30-2-34-005/000	
p/n: 317838, Type: 909712/50-854-24-125-000-36/000.000	
p/n: 00321035, Type: 201020/51-18-04-22-120/837	pH electrode
p/n: 321746, Type: 201025/51-22-04-22-120/837,	
p/n: 326037, Type: 902150/10-378-1003-1-5.2-45-11-2500/000	
Art.No. 327142, Type: 201020/51-18-04-22-225/837,	
p/n: 327603, Type: 202810/03-104-87-080/000	
Art.No. 327907, Type: 201020/51-18-04-22-120/000	
Art.No. 328034, Type: 706021/8-00-23/020	
Art.No. 328035, Type: 706022/8-00-23/020	
Art.No. 328036, Type: 706023/8-00-23/020	
Art.No. 329240, Type: 706023/8-00-23/020.259	
Art.No. 330857, Type: 201020/73-18-05-22-225/000	
Art.No. 332272, Type: 202701/10-86-21-01	
Art.No. 332698, Type: 907020/30-2-21-005/000	
Art.No. 332700, Type: 907020/30-2-36-005/000	
Art.No. 332708, Type: 907020/10-2-21-005/000	
Art.No. 332758, Type: Feuchte-Sensorcheck: 33% rF	
Art.No. 332759, Type: Feuchte-Sensorcheck: 53% rF	
Art.No. 332760, Type: Feuchte-Sensorcheck: 76% rF	
Art.No. 332794, Type: 201020/51-17-04-22-120/837,	
Art.No. 335049, Type: 202701/20-86-21-02	
p/n: 335111, Type: 902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0..100°C)	
p/n: 338487, Type: 202924/10-0010-1003-104-37-88-26/000	
p/n: 340381, Type: 909712/51-854-24-125-000-36/000.000	
p/n: 340509, Type: 909712/50-848-24-125-000-26/000.000	
p/n: 345780, Type: 202822/106-135-26/000	
p/n: 348538, Type: 909712/50-848-24-65-000-26/000.000	
p/n: 348539, Type: 909712/50-854-24-65-000-36/000.000	
p/n: 348540, Type: 909712/51-848-24-125-000-26/000.000	
Art.No. 350019, Type: 902520/12-572-1005-1/000	
p/n: 351404, Type: 202810/03-104-87-087/000	
p/n: 352190, Type: 901190/10-848-1040-6-180-11-2500/000	
Art.No. 352463, Type: Befestigungselement f. Tragschiene	
Art.No. 354295, Type: 201020/74-18-05-22-225/000	
Art.No. 355073, Type: Setup-Programm LL-500	
Art.No. 357020, Type: 201010/53-22-22-0000-00-120/000.000	
Art.No. 357022, Type: 201005/53-18-22-0000-00-120/000.000	
p/n: 359611, Type: 902030/10-402-1005-1-6-100-104/000	
Art.No. 361535, Type: Setup-Programm Logoprint-500	

Product	Description
Art.No. 365072, Type: Setup-Programm JUMO dTRANS p02 Serie	
p/n: 365259, Type: 902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000	
p/n: 366915, Type: 202822/105-62-26/000	
p/n: 368414, Type: 902044/20-380-1003-1-8-100-104-26/000	
p/n: 368416, Type: 902044/20-380-1003-1-8-150-104-26/000	
p/n: 371309, Type: 901190/10-848-1040-8-180-11-2500/000	
p/n: 371964, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 550A (In=250A)-AC6	
p/n: 372362, Type: 707015/888-888-888/000 0..100°C Pt100vI	Pt 100
p/n: 374499, Type: 707020/888-888-29 0..100°C Pt100vI	
p/n: 374500, Type: 707021/888-888-22 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 374501, Type: 707025/888-888-22 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 375030, Type: 707021/888-888-23 0..100°C Pt100vI	
p/n: 375339, Type: 202822/106-135-87/000	
Art.No. 375749, Type: Haltebügel für Hutschiene 96mm x 48mm	
p/n: 378357, Type: 902810/20-1001-2-6-50-380-24/452,	
Art.No. 378730, Type: Setup-Programm dTRANS T02	
p/n: 378733, Type: Setup-Software dTRANS T01	
Art.No. 379859, Type: 902810/20-1001-2-6-100-681-24/000	
Art.No. 380636, Type: 4ADS-82 0,4 .. 3 mbar	
p/n: 380639, Type: 4ADS-82 1 .. 10 mbar	
p/n: 380640, Type: 4ADS-82 2,5 .. 50 mbar	
p/n: 380641, Type: 4ADS-82 30 .. 150 mbar	
p/n: 381238, Type: Klimaset	
p/n: 381650, Type: 202822/105-62-87/000	
p/n: 381830, Type: 902810/20-1001-2-6-100-380-24/452,	
Art.No. 382105, Type: 702040/88-888-000-23/210	
P/N: 382106 Type: 702041/88-888-000-23/210	
Art.No. 382107, Type: 702042/88-888-000-23/210	
Art.No. 382108, Type: 702043/88-888-000-23/210	
Art.No. 382110, Type: 702044/88-888-000-23/210	
Art.No. 382632, Type: Druckausgleichsfilter für Kabel	
p/n: 383011, Type: 902030/10-402-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 384649, Type: 202822/613-48-26/000	
Art.No. 385912, Type: 702040/88-888-000-25/210	
Art.No. 386266, Type: 707022/888-888-23 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 386966, Type: 701530/888-25	
Art.No. 387989, Type: 701530/888-23	
p/n: 387992, Type: 701531/888-25	
p/n: 387993, Type: 701531/888-23	
Art.No. 388104, Type: 707022/888-888-22 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 388143, Type: 707025/888-888-03 0..100°C Pt100vI	
Art.No. 388172, Type: 907021/21-1-34-005/000	

Product	Description
Art.No. 388173, Type: 907021/21-2-34-005/000	
Art.No. 388174, Type: 907021/30-1-10-005/000	
Art.No. 388176, Type: 907021/31-1-34-005/000	
Art.No. 388177, Type: 907021/31-2-34-005/000	
Art.No. 388179, Type: 907021/40-1-14-051/000	
Art.No. 388180, Type: 907021/40-2-14-051/000	
p/n: 389286, Type: 707011/888-888-888/000 0..100°C Pt100v	
p/n: 389771, Type: 902150/10-378-1003-1-6-50-11-2500/000	
p/n: 391004, Type: 707016/888-888-888/000 0..100°C Pt100v	
Art.No. 391357, Type: 202610/81-405-2000-08-28	
Art.No. 391358, Type: 202610/82-006-2000-08-23	
Art.No. 391395, Type: 202630/40-10/000	
Art.No. 391396, Type: 202630/40-20/000	
Art.No. 391647, Type: 404366/000-459-405-504-20-61/000	
Art.No. 391650, Type: 404366/000-460-405-504-20-61/000	
p/n: 392193, Type: 404366/000-454-405-504-20-61/000	pressure transducer
Art.No. 392202, Type: 202634/50-20/000	
p/n: 392513, Type: 902150/10-378-1001-1-6-50-11-2500/000	resistance thermometer
Art.No. 393217, Type: Freischaltung Mathematik/Logik	
Art.No. 394127, Type: 700101/181-200110-23-00/000	
p/n: 394215, Type: 707030/880-003-005/000,000 0..100°C	two-wire transmitter
p/n: 394352, Type: 404366/000-456-405-504-20-61/000	
p/n: 394779, Type: 707031/880-001-005/000,000 0..100°C	
p/n: 394875, Type: 703590/281-8800-350000-23-00/	
p/n: 394980, Type: 707031/990-001-005/000,000 0..200°C	
p/n: 397093, Type: Setup-Software dTRANS T03	
p/n: 397862, Type: 902520/10-572-1005-1/000	
Art.No. 398294, Type: ProgEdit IMAGO F3000	
Art.No. 398296, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
Art.No. 398297, Type: Setup-Programm IMAGO F3000	
p/n: 398298, Type: 700101/211 (Plug-&Play-Speicher)	
p/n: 398349, Type: 700101/1 (Relais-Modul: 10 Relaisausg. 8S, 2W)	
p/n: 398350, Type: 700101/4 (Binaer-Modul:11Bin-Eing.,5Relais-Ausg.)	
p/n: 398351, Type: 700101/2 (Input-Modul:4 Analog- 5 Binaereing.)	
p/n: 398352, Type: 700101/3 (I/O-Modul:4 Analog,5 Binaereing,2Ana.au	
Art.No. 398914, Type: SET Ovalflansche 1/2"NPT / Zubehoersatz M10	
p/n: 399782, Type: 703590-0-1 (Relais (Wechsler))	
Art.No. 399783, Type: 703590-0-2 (Halbleiterrelais 230V/1A)	
p/n: 399784, Type: 703590-0-3 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 399785, Type: 703590-0-4 (Logik-Ausgang 0/22V 30mA)	
p/n: 399786, Type: 703590-0-5 (Analogausgang)	

Product	Description
p/n: 399787, Type: 703590-0-6 (Spannungsversorgung 22V/30mA)	
p/n: 399788, Type: 703590-0-7 (2 Logikausgänge 0/14V)	
p/n: 399789, Type: 703590-0-54 (Schnittstelle RS422/485)	
p/n: 399790, Type: 703590-0-64 (Schnittstelle PROFIBUS-DP)	
Art.No. 399791, Type: 703590--212 (Freischaltung C-Pegelregelung)	
Art.No. 399792, Type: 703590--213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 399794, Type: 703590--214 (Mathematik- und Logikmodul)	
p/n: 400012, Type: Setup/ProgEdit/Startup/Teleser-Software IMAGO 500	
p/n: 400025, Type: Setup-Software iTRON	
p/n: 400195, Type: 902006/55-228-2003-1-15-500-254/000	Resistance thermometer
p/n: 400460, Type: Programmeditor-Software IMAGO 500	
Art.No. 400497, Type: 703590--4 (Freischaltung Reglerkanäle 3+4)	
Art.No. 402259, Type: 907020/40-2-22-065/000	
Art.No. 402273, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/052,000	
Art.No. 402275, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/052,000	
p/n: 403094, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software IMAGO 500	
Art.No. 403753, Type: 907020/40-1-00-005/000	
Art.No. 403754, Type: 907020/40-2-22-005/000	
Art.No. 403755, Type: 907020/40-1-00-065/000	
Art.No. 404301, Type: 902520/13-572-1005-1/000	
p/n: 404585, Type: Leitungsdose, 4-polig, M12x1, gerade, 2m	
p/n: 405292, Type: 703564/1-23	
p/n: 405297, Type: 703564/1-22	
Art.No. 405532, Type: 201005/51-18-22-0000-00-120/000,000	
p/n: 405849, Type: 902810/20-1001-2-6-25-613-24/452,	
p/n: 405886, Type: 202924/10-0010-1003-613-37-31-31/864,888,955	
p/n: 405974, Type: 707032/880-001-005/000,000 0..100°C	
p/n: 407109, Type: 901030/10-150-1042-6-100-104/000	
p/n: 407336, Type: 902810/20-1001-2-6-25-611-24/452,	
Art.No. 407798, Type: BarcodeScanner Gryphon GD4130	
Art.No. 408536, Type: TYA432-45/25,265	
Art.No. 408537, Type: TYA432-45/50,600	
Art.No. 00408538, Type: TYA432-100/30,265	
Art.No. 408540, Type: TYA432-100/45,660	
Art.No. 408953, Type: 201020/51-17-07-22-120/837	
Art.No. 409343, Type: 202636/60-80/000	
p/n: 411579, Type: 701540/811-02	
p/n: 411610, Type: 902030/10-402-1005-1-6-150-104/000	

Product	Description
p/n: 413077, Type: 701540/811-31	
Art.No. 413906, Type: 201010/51-22-22-0000-00-120/000,000	
Art.No. 416456, Type: 202810/01-970-86	
p/n: 416457, Type: 202810/01-971-86	
Art.No. 417300, Type: 201005/65-18-45-2000-76-120/000,837	
Art.No. 417301, Type: 201010/65-22-45-2000-76-120/000,837	
p/n: 418069, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-20-5000-40/000	
Art.No. 418274, Type: TYA432-100/30,660	
Art.No. 419129, Type: T-Verbindungsstück, 5-polig, M12x1	
Art.No. 419130, Type: 5-polige Leitungsdose M12x1	
Art.No. 419733, Type: 902520/13-572-1003-1/000	
Art.No. 419736, Type: 902520/13-568-1003-1/330,(-30..60°C)	
Art.No. 419812, Type: 201005/65-18-22-0000-00-120/000,837	
p/n: 419998, Type: Setup-Software eTRON M/T/di eco	
p/n: 420617, Type: 202924/10-0001-1003-613-37-31-31/864,888,955	Conductive 2-electrode conductivity sensor
p/n: 421026, Type: 202731/01-015/000,000	transducer
p/n: 421032, Type: 202731/02-016/000,000	
p/n: 421035, Type: 202731/01-015/024,000	
Art.No. 422930, Type: 703590--8 (Freischaltung Reglerkanäle 5-8)	
Art.No. 422932, Type: 703590--215 (Freischaltung Mathematik-/Logik F9-1	
Art.No. 423136, Type: CF-Memory Card Reader/Writer USB 2.0	
p/n: 424045, Type: 902030/10-402-1003-1-6-100-103/000	
Art.No. 424828, Type: 201005/65-18-65-2000-76-120/000,837	
Art.No. 424950, Type: 201010/65-22-65-2000-76-120/000,837	
p/n: 426637, Type: 902006/53-507-2003-1-12-220-815/000	
Art.No. 427435, Type: TYA432-100/3/20,660	
Art.No. 430366, Type: 201020/75-14-07-22-120/000	
p/n: 430769, Type: 202922/10-0100-0000-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 430770, Type: 202922/10-0100-1003-84-413-20-5000-120/000	
p/n: 431879, Type: PCC-Software PC-Communication-SW (PCC)	
p/n: 431882, Type: PCA3000-Software PC-Evaluation-SW PCA3000	
p/n: 431884, Type: Software-Paket PCA3000/PCC SW-Package	
p/n: 434642, Type: 702060/188-888-000-23	
p/n: 434645, Type: 702060/288-888-000-23	
p/n: 435732, Type: Setup-Software iTRON DR100	
Art.No. 436297, Type: 907021/11-1-34-005/000	
Art.No. 436298, Type: 907021/11-2-34-005/000	

Product	Description
p/n: 437461, Type: 701050/811-02	
p/n: 437646, Type: 202922/20-0100-1003-60-104-20-5000-40/000	
p/n: 437647, Type: 202922/20-0100-1003-60-144-20-5000-40/000	Conductive 2-electrode conductivity sensor
Art.No. 437715, Type: 201020/75-12-11-22-120/837,	
p/n: 438399, Type: 902130/31-380-1003-1-6-290-000/000	
p/n: 438406, Type: 902030/31-380-1003-1-6-75-104/000	
p/n: 438408, Type: 902030/31-380-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 438409, Type: 902030/31-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 438514, Type: 707030/881-003-005/000.000 0..100°C	Two-wire transmitter
Art.No. 438515, Type: 707031/881-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 438516, Type: 707032/881-001-005/000.000 0..100°C	
p/n: 438517, Type: 707033/881-001-040/000.000 0..100°C	
p/n: 438518, Type: 707034/881-001-040/000.000 0..100°C	
Art.No. 438730, Type: 701050/811-31	
p/n: 438731, Type: 701050/821-02	
p/n: 438732, Type: 701050/821-31	
p/n: 438733, Type: 701060/811-02	
p/n: 438734, Type: 701060/811-31	
p/n: 438735, Type: 701060/812-02	
p/n: 438736, Type: 701060/822-02	
p/n: 438921, Type: 701540/821-02	
p/n: 438980, Type: Setup-Software di08/di32	
Art.No. 439002, Type: Spülring, 1.4571, DN2", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439003, Type: Spülring, 1.4571, DN3", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
Art.No. 439004, Type: Spülring, 1.4571, DN4", ASME, PN150..2500lb/sq.in	
p/n: 439187, Type: 902520/10-803-1003-1/333,(0..40°C)	
Art.No. 439195, Type: 902520/13-568-1003-1/333,(-30..60°C)	
Art.No. 439267, Type: 707040/1-888-888-23	
Art.No. 440647, Type: 907021/12-2-33-000/000	
Art.No. 440655, Type: 201040/65-22-120/000	
p/n: 441105, Type: 701060/831-02	
p/n: 441106, Type: 701060/832-02	
p/n: 441398, Type: 202922/20-0010-1003-26-144-20-5000-40/000	
Art.No. 441452, Type: 907021/11-2-34-005/793,	
p/n: 441853, Type: 701050/831-02	eTRON Thermostat
p/n: 441865, Type: 202732/888-888-101/000	Transmitter of conductivity/resistance, relay
p/n: 441866, Type: 202732/888-888-177/000	
p/n: 441867, Type: 202732/888-888-101/024	
Art.No. 441973, Type: 703041/181-000-23/000	
p/n: 441999, Type: 703041/181-400-23/000	compact controller

Product	Description
Art.No. 442003, Type: 703042/181-000-23/000	
p/n: 442004, Type: 703042/181-400-23/000	
p/n: 442005, Type: 703043/181-000-23/000	Temperature and process controller
Art.No. 442006, Type: 703043/181-400-23/000	
Art.No. 442007, Type: 703044/181-000-23/000	
p/n: 442008, Type: 703044/181-400-23/000	
p/n: 442632, Type: 201025/51-22-10-22-120/837,	
p/n: 442782, Type: 701550(3041/3046)/7 (Schnittstelle RS422/485)	
Art.No. 442785, Type: 701550(3041/3046)/1 (Analogeingang 2)	
Art.No. 442786, Type: 701550(3041/3046)/2 (Relais (Wechsler))	
p/n: 442787, Type: 701550(3041/3046)/3 (2 Relais (Schliesser))	
Art.No. 442788, Type: 701550(3041/3046)/4 (Analogausgang)	
Art.No. 442789, Type: 701550(3041/3046)/5 (2 Binaereingaenge)	
Art.No. 442790, Type: 701550(3041/3046)/6 (Halbleiterrelais 1A)	
Art.No. 442791, Type: 701550(3041/3046)/8 (PROFIBUS-DP Schnittstelle)	
p/n: 443447, Type: HART Modem USB	
Art.No. 443911, Type: 201005/80-18-22-0000-00-120/000.837	
Art.No. 445035, Type: DN50 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 445037, Type: Clamp DN50 DIN32676 / 2" ISO2852 1.4435	
Art.No. 445046, Type: Varivent DN40-125 1.4435 / 316L	
Art.No. 445047, Type: Clamp DN25/32/40 DIN32676 1.4435 / 316L	
p/n: 445084, Type: 902830/30-302-1011-2-4-50-11-2500/000	
p/n: 445085, Type: 902830/30-302-2011-2-4,5-50-11-2500/000	
Art.No. 445185, Type: 702540/88-	
Art.No. 445186, Type: 702541/88-	
Art.No. 445428, Type: 201020/51-18-11-22-120/837,	
Art.No. 445443, Type: Setup-Programm dTRON300	
p/n: 445842, Type: 202755/10-168-0-82/000	
p/n: 445843, Type: 202755/15-168-0-82/000	
p/n: 445845, Type: 202755/15-607-0-82/000	
Art.No. 446112, Type: 201020/51-18-10-22-120/837	
Art.No. 446362, Type: 702545/01-200	
Art.No. 446363, Type: 702545/02-100	
Art.No. 446364, Type: 702545/02-150	
Art.No. 446365, Type: 702545/03-004	
Art.No. 446367, Type: 702545/03-015	
Art.No. 446368, Type: 702546/01-100	
Art.No. 446369, Type: 702546/02-100	

Product	Description
Art.No. 446458, Type: DN40 Aseptik DIN 11864-1A 1.4435 / 316L	
Art.No. 447555, Type: NKS DN40 Aseptik 1.4435 / 316L	
p/n: 448193, Type: Befestigungsblech gewinkelt	
Art.No. 448774, Type: Setup-Programm dTRANS T04	
p/n: 448986, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-20-5000-63/000	
Art.No. 449941, Type: PC- CAN- Interface für USB- Schnittstelle	
Art.No. 449942, Type: PC- Konfigurationssoftware für CANopen	
p/n: 452527, Type: 202924/20-0001-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 452624, Type: 701540/831-02	
p/n: 453168, Type: 700703/10-042-101-35/000	
Art.No. 453200, Type: 202710/20/000	Hand-held Metersfor analytical measurement variables
Art.No. 453912, Type: Tragekoffer für Messgerät und 2 Fühler	
Art.No. 454356, Type: 202710/30/000	
Art.No. 454470, Type: 707040/2-888-888-23	
Art.No. 454472, Type: 707040/3-888-888-23	
Art.No. 00455002, Type: 702545/04-	
Art.No. 455004, Type: 702546/04-	
p/n: 455918, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,4	
p/n: 455919, Type: 608550/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430,4	
Art.No. 456352, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/TTL	
p/n: 456809, Type: 202924/20-0010-1003-104-83-31-31/000	
p/n: 456810, Type: 202924/20-0001-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 456812, Type: 202924/20-0010-1003-613-83-31-31/864,888,955	
p/n: 457197, Type: 202922/20-0001-1003-26-104-83-0-63/000	
p/n: 457199, Type: 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000	Conductive 2-electrode conductivity sensor
p/n: 457536, Type: 202755/65-706-1000-82/000	
p/n: 458083, Type: 202755/10-168-0-82/268,	
Art.No. 460986, Type: 202710/20/070	
Art.No. 461589, Type: Verlängerungskabel, Länge 2m, 5-polig, mit	
Art.No. 461591, Type: Abschlusswiderstand für CAN- Bus, M12x1	
p/n: 462108, Type: 202924/20-0001-1003-613-37-31-31/000	
p/n: 463392, Type: Bajonett-Gegenstecker mit 3m Kabel	
Art.No. 463462, Type: CF-Card (256 MB)	
p/n: 463952, Type: 703046/9 (Stromschnittstelle 0..20mA)	
p/n: 464120, Type: 703046/281-100-23/000	
p/n: 464226, Type: 703048/281-100-23/000	
Art.No. 464846, Type: 902050/20-402-1003-1-6-37-114-11-2500/315,317,	

Product	Description
p/n: 464849, Type: 902050/20-402-1001-1-6-37-114-11-2500/315.317,	
p/n: 466457, Type: 902810/20-1001-2-6-25-380-24/452,	RTD Temperature Probe
p/n: 467262, Type: Setup-Software Logoscreen 500cf	
p/n: 468991, Type: Setup/USB-Software LOGOSCREEN nt	
p/n: 470099, Type: 202756/15-607-0-82/768,	Inductive conductivity/concentration and temperature transmitter
Art.No. 471716, Type: 707040/1-888-888-22	
00473743 907020/41-1-00-005/000	
Art.No. 473744, Type: 907020/41-1-00-065/000	
Art.No. 473745, Type: 907020/41-2-22-005/000	
Art.No. 473746, Type: 907020/41-2-22-065/000	
p/n: 474180, Type: 703043/181-000-25/000	
p/n: 474651, Type: 700703/10-042-105-35/000	
p/n: 475033, Type: 703041/181-000-25/000	
Art.No. 475571, Type: 703044/181-000-25/000	
p/n: 475627, Type: 703042/181-000-25/000	
Art.No. 478869, Type: 201040/65-22-120/854	
Art.No. 478984, Type: 902030/10-402-1003-1-6-50-103/000	
p/n: 480050, Type: 202560/20-888-000-310-000-23/000	Controller for pH
p/n: 480051, Type: 202560/20-888-888-310-310-23/000	
480054 - 202565/20-888-000-310-000-23/000	Conductivity Regulator
480055 - 202565/20-888-888-310-310-23/000	Conductivity Regulator
p/n: 483007, Type: 701061/800-32/000	
p/n: 483009, Type: 701061/820-32/000	
p/n: 483010, Type: 701061/822-32/000	
Art.No. 483019, Type: Haltebügel für Hutschiene 76mm x 36mm	
p/n: 483029, Type: 701061/820-32/236	
p/n: 483589, Type: 608005/1080-643-874-8-106-97-150/430.522,	
p/n: 485016, Type: Setup-Software Dtrans T 100	
p/n: 485306, Type: Setup-Software eTRON M100	
p/n: 488887, Type: Setup-Software Wtrans	
Art.No. 489140, Type: 909710/10-848-8-100-104-26/000	
p/n: 489141, Type: 909710/10-848-8-150-104-26/000	
p/n: 489149, Type: 703590-8-0 (universal)	
Art.No. 490132, Type: Befestigungsblech gerade	
p/n: 491075, Type: 202560/20-888-000-000-000-25/000	
p/n: 491078, Type: 608201/2160-818-21-1500-752-6-000-40-00-0/000	
p/n: 491256, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-21/430.5	
p/n: 491506, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-104-24/000	resistance thermometer
Art.No. 491718, Type: 702071/8-1130-23-00	
p/n: 492539, Type: 902150/10-730-1003-1-6-60-11-2500/858,	

Product	Description
p/n: 492541, Type: 902150/10-378-1003-1-6-60-11-2500/858,	
Art.No. 493223, Type: Setup-Programm di 308	
Art.No. 493228, Type: 701550/181-000-23/000	
p/n: 493646, Type: 701550/181-000-25/000	
Art.No. 494156, Type: 701550/181-400-23/000	
p/n: 495197, Type: 701550/181-400-25/000	
Art.No. 495588, Type: 702071/8-1130-25-00	
Art.No. 495654, Type: 702071/8-1134-23-00	
Art.No. 495655, Type: 702072/8-1130-23-00	
Art.No. 495656, Type: 702072/8-1130-25-00	
Art.No. 495657, Type: 702072/8-1134-23-00	
Art.No. 495658, Type: 702074/8-1130-23-00	
Art.No. 495659, Type: 702074/8-1130-25-00	
Art.No. 496142, Type: 702074/8-1134-23-00	
p/n: 503113, Type: 902815/20-370-1013-2-6-200-104-24/000	
Art.No. 503567, Type: 907027/20-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 503568, Type: 907027/21-2-005-10-889-0-00-0-0-10	
Art.No. 505548, Type: Freischaltung Automatischer Ausdruck-,	
Art.No. 505592, Type: Speicherstick USB (2 GB)	
p/n: 506060, Type: Setup-Software cTRON	
Art.No. 506252, Type: USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker	
Art.No. 506382, Type: 701160/8-0153-001-23	
p/n: 506486, Type: 701160/8-0153-001-25	Temperature limiter / monitor
p/n: 506630, Type: 902815/20-370-1013-2-6-150-000-24/000	
p/n: 506998, Type: 902550/31-730-1003-1-11-2500/000	
p/n: 507000, Type: 902550/31-378-1003-1-11-2500/000	
Art.No. 507006, Type: 902550/31-378-1005-1-11-2500/000	
Art.No. 507273, Type: 606710/75-00-01-000-00/000	
Art.No. 507614, Type: 907020/40-2-10-005/000	
p/n: 508279, Type: 902815/20-370-1013-2-6-50-104-24/000	
p/n: 508463, Type: 902815/10-380-1011-1-6-100-104-24/000	
p/n: 508663, Type: 202723/888-888-101/000	
p/n: 508664, Type: 202723/888-888-101/024	
p/n: 508665, Type: 202723/888-000-000/000	
p/n: 508957, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/000	
PN: 00511794, Order code: 606710/90-00-00-000-00/000	
p/n: 512083, Type: 608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150-20/430,5	
p/n: 513108, Type: 709710/02-Halbleiter-Sicherung 40A (In=20A)-AC690	
p/n: 513650, Type: 902815/20-370-1013-2-6-100-380-24/452,	
p/n: 514193, Type: Setup-Software TB/TW	
Art.No. 515872, Type: Relais AC230V/3A-	
p/n: 516241, Type: 902815/10-380-1011-3-6-50-104-24/000	

Product	Description
p/n: 516245, Type: 902815/10-380-1011-3-6-150-104-24/000	
p/n: 516246, Type: 902815/10-380-1011-3-6-200-104-24/000	
p/n: 517133, Type: 401010/000-460-405-502-20-61/000	
p/n: 517139, Type: 401010/000-459-405-502-20-61/000	
p/n: 517148, Type: 401010/000-458-405-502-20-61/000	
p/n: 517155, Type: 401010/000-457-405-502-20-61/000	
Art.No. 519002, Type: 406010/001-406-82	
Art.No. 519006, Type: 406010/002-406-82	
p/n: 520186, Type: 901030/10-150-1042-6-200-104/000	
p/n: 520630, Type: 405052/000-459-475-504-20-36-01/000	Pressure transmitter with display and switch
p/n: 522384, Type: Setup-Software DELOS	
p/n: 523317, Type: 405052/000-449-475-504-20-36-01/000	
p/n: 523648, Type: 401010/000-483-405-502-20-61/000	
p/n: 523660, Type: 401010/000-461-405-502-20-61/000	
Art.No. 525411, Type: 201050/04-50-28-615-58,2	
Art.No. 525415, Type: 201050/05-50-28-145-24	
Art.No. 525530, Type: 406020/001-440-61	
Art.No. 525531, Type: 406020/002-440-61	
p/n: 526283, Type: 401010/000-492-405-502-20-61/000	
p/n: 526614, Type: Kombiwerkzeug	
p/n: 527029, Type: 405052/000-454-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 527725, Type: 405052/004-491-475-571-20-36-01/000	
p/n: 528156, Type: 405052/000-457-475-504-20-36-01/000	
Art.No. 528648, Type: Schraubbarer Endhalter für Tragschiene	
p/n: 528718, Type: 202568/20-888-888-888-310-310-23/000	
p/n: 528719, Type: 202568/20-888-888-000-310-000-23/000	
p/n: 528746, Type: 405052/000-452-475-504-20-36-01/000	
p/n: 528994, Type: 405052/000-461-475-504-20-36-01/000	Pressure transmitter
Art.No. 530067, Type: 405052/000-452-475-997-20-36-01/000	
Art.No. 531048, Type: 202930/20-1005-31-997-83	
Art.No. 531113, Type: 202930/10-1005-31-997-83	
Art.No. 531114, Type: 202930/30-1005-31-997-83	
p/n: 531468, Type: 701170/8-0153-1001-25/005	
p/n: 531795, Type: 909710/10-848-8-250-104-26/000	
533433 / 902030/10-402-1003-1-6-250-104/000	Screw-in RTD temperature probe
p/n: 533442, Type: 902030/10-402-2003-1-6-150-104/000	
p/n: 533448, Type: 902030/10-647-1003-1-6-50-104/000	
p/n: 533449, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 533450, Type: 902030/10-380-2003-1-6-50-104/000	
p/n: 533451, Type: 902030/10-380-2003-1-6-100-104/000	
p/n: 533452, Type: 902030/10-380-2003-1-6-150-104/000	
902030/10-647-1003-1-6-100-104/330 (-40..60°C)	
p/n: 533454, Type: 902030/10-647-1003-1-6-100-104/330, (0..100°C)	

Product	Description
p/n: 533468, Type: 902030/10-647-1003-1-6-150-104/330, (0..100°C)	
p/n: 533469, Type: 902130/10-647-1003-1-6-100-000/000	
p/n: 533470, Type: 902130/10-647-1003-1-6-150-000/000	
p/n: 533471, Type: 902130/10-647-1003-1-6-250-000/000	
Art.No. 533816, Type: 405052/000-483-475-997-20-36-01/000	
p/n: 534932, Type: 701170/8-0153-1001-23/000	
534933, MFN: 701170/8-0153-1001-25/000	TB/TW 08 Temperature limiter
p/n: 536164, Type: 701066/820-32/000	
p/n: 537577, Type: Setup-Software dTRANS p20 Serie	
p/n: 537914, Type: 707060/8-10/000	Programmable head transmitter with radio transmission
p/n: 542691, Type: 202566/20-888-888-310-310-23/000	
Art.No. 542718, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542740, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542743, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542746, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-23/000	
Art.No. 542748, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-23/000	
p/n: 542800, Type: 902023/10-380-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542801, Type: 902023/10-380-1003-1-6-300-104/000	
p/n: 542802, Type: 902023/10-402-1003-1-6-150-104/000	
p/n: 542803, Type: 902023/10-402-1003-1-6-300-104/000	
Art.No. 542804, Type: 902023/31-380-1003-1-6-250-104/000	
p/n: 542850, Type: 902123/10-380-1003-1-6-250/000	
p/n: 542851, Type: 902123/10-402-1003-1-6-250/000	
p/n: 542852, Type: 902123/10-402-1003-1-6-300/000	
p/n: 543004, Type: 902931/10-8-10-23/000	
p/n: 543005, Type: 902931/10-8-10-25/000	
p/n: 543006, Type: 902931/30-8-10-23/000	
p/n: 543007, Type: 902931/30-8-10-25/000	
Art.No. 543032, Type: 902931/10-8-20-23/000	
Art.No. 543395, Type: 202711/21	
p/n: 543444, Type: 709061/8-01-020-100-230-00/252	
p/n: 543446, Type: 709061/8-01-050-100-230-00/252	
p/n: 543448, Type: 709061/8-01-050-001-230-00/252	
p/n: 543450, Type: 709061/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543451, Type: 709061/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543452, Type: 709061/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543453, Type: 709061/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543454, Type: 709061/8-01-050-001-400-00/252	
p/n: 543455, Type: 709061/8-01-100-001-400-00/252	
p/n: 543457, Type: 709062/8-01-020-100-400-00/252	
p/n: 543458, Type: 709062/8-01-050-100-400-00/252	
p/n: 543459, Type: 709062/8-01-100-100-400-00/252	
p/n: 543460, Type: 709062/8-01-020-001-400-00/252	
p/n: 543461, Type: 709062/8-01-050-001-400-00/252	

Product	Description
p/n: 543462, Type: 709062/8-01-100-001-400-00/252	
Art.No. 543777, Type: Montagewinkel, Set inkl. Schrauben 7/16-20UNF	
p/n: 543945, Type: 902023/10-380-1003-1-6-100-104/000	
Art.No. 543946, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/000	
p/n: 544265, Type: 902023/10-402-1003-1-6-100-104/331(0..100°C)	
p/n: 544540, Type: 202756/15-607-0-82/767,941,	Inductive conductivity/concentration and temperature transmitter
p/n: 544869, Type: Setup-Software TYA-201/202/203	
p/n: 546113, Type: 401002/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546119, Type: 401002/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546120, Type: 401002/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546121, Type: 401002/000-459-405-502-20-601-61/000	Basic pressure transmitter
p/n: 546122, Type: 401002/000-460-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546123, Type: 401002/000-461-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546124, Type: 401002/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546125, Type: 401002/000-481-405-502-20-601-61/000	
p/n: 546799, Type: 902520/15-361-1003-1/000	
p/n: 546800, Type: 902520/15-361-1003-1/903,	
p/n: 546801, Type: 902520/15-361-1005-1/903,	
p/n: 546802, Type: 902520/15-361-1005-1/000	
p/n: 547023, Type: 202756/65-607-0-82/767,941,	
Art.No. 547559, Type: Batterie SL-760/S im Folienbeutel	
p/n: 547738, Type: 701170/8-0153-1001-23/005	
00548080, CF-Card (1 GB)	
p/n: 548543, Type: Setup-Software TW/TB 08	
Art.No. 548736, Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005	
p/n: 548737, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005	Safety temperature limiter
p/n: 549067, Type: Setup-Software Wtrans inkl. OnlineChart	
Art.No. 549188, Type: Setup-Programm Wtrans Freisch. OnlineChart	
Art.No. 549265, Type: 707060/8-10/000	
p/n: 549701, Type: 902150/30-402-1001-1-6-150-11-2500/315,317,	
p/n: 550018, Type: Setup-Software DELOS T	
p/n: 550211, Type: LCD-Anzeige, steckbar	
Art.No. 550362, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 550506, Type: 401002/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 550842, Type: 202553/01-8-01-4-0-0-23/000	Compact multichannel transmitters and controllers for standard signals
p/n: 550843, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-23/000	
p/n: 550991, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-100-104/000	
p/n: 551003, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-000/000	

Product	Description
p/n: 551004, Type: 902940/50-8-408-1013-0-475-0-0-000/000	
p/n: 551874, Type: 202756/15-617-0-82/767,941,	Inductive conductivity/concentration and temperature transmitter
p/n: 552544, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-50-104/000	
p/n: 552545, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-150-104/000	
p/n: 552547, Type: 902940/10-8-370-1013-2-475-6-200-104/000	
p/n: 553388, Type: PC-Interface mit Umsetzer USB/SPI	
p/n: 553551, Type: 202756/10-607-0-82/767,941,	
Art.No. 555169, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA201	
Art.No. 555172, Type: Montagesatz f. Tragschiene 20A TYA202	
Art.No. 555526, Type: Montagesatz Hutschiene 709061 32A	
Art.No. 555527, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 32A	
p/n: 556184, Type: 709061/8-01-020-001-230-00/252	
Art.No. 556970, Type: 907032/10-201/000	
Art.No. 556971, Type: 907032/10-201/928	
Art.No. 556972, Type: 907032/20-202/000	
Art.No. 557370, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-513-410-504-1-20-01/000	
p/n: 558730, Type: 606710/79-00-00-000-00/000	
Art.No. 558731, Type: 606710/78-00-00-000-00/000	
p/n: 560378, Type: 202551/01-8-01-4-0-2-23/000	
p/n: 560379, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-23/000	pH transmitter/controller
p/n: 561200, Type: 402005/000-441-409-294-06	
Art.No. 561605, Type: 2-fach Ventilblock	
p/n: 562982, Type: 202924/30-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562983, Type: 202924/30-0010-1005-997-83-31-31/864,888,955	
p/n: 562984, Type: 202924/31-0001-1005-997-83-31-31/864,888,955	
Art.No. 562986, Type: 202924/31-0010-1005-997-83-31-31/864,955	
Art.No. 563929, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-450-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564045, Type: 202552/01-8-01-4-0-2-23/000	
Art.No. 564107, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-515-410-504-1-20-01/000	
p/n: 564208, Type: 701150/8-01-0253-2001-25/005,058	Safety temperature limiter/Monitor
PN: 00564984 / Type: 701150/8-01-0253-2001-23/005,058	Safety temperature limiter/monitor
p/n: 566223, Type: 705010/18-000-36/000,000	Multi-channel controller module for DIN rail, 2 relays, DC 24V
p/n: 566249, Type: 705015/36/000	4-channel relay module
p/n: 566250, Type: 705020/36/000,000	
p/n: 566251, Type: 705021/36/000	
p/n: 566252, Type: 705030/36/000	

Product	Description
p/n: 566253, Type: 705040/36/000	
p/n: 568079, Type: 202551/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 568255, Type: 202552/01-8-01-4-0-0-25/000	
p/n: 569267, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-530-410-511-20-01/000	
p/n: 569490, Type: 705001/08-00-00-36/000	MEASUREMENT CONTROL UNIT
p/n: 569491, Type: 705001/08-54-00-36/224.225	
p/n: 569494, Type: Setup-Software mTRON T	
p/n: 569495, Type: 705060/8-00-00-36/000.000.000	
p/n: 569496, Type: 705060/8-51-00-36/000.000.213	
p/n: 569497, Type: 705099/1-000 (Analogeingang)	
p/n: 569498, Type: 705099/2-000 (Relais (Wechsler))	
p/n: 569499, Type: 705099/3-000 (2 Relais (Schliesser))	
p/n: 569500, Type: 705099/4-000 (Analogausgang)	
p/n: 569501, Type: 705099/5-000 (2 Digitaleingänge)	
p/n: 569502, Type: 705099/6-000 (Halbleiterrelais 1A)	
p/n: 569503, Type: 705099/7-000 (2 Open-Collector-Ausgänge)	
p/n: 569505, Type: 705099/51-000 (RS232 Modbus RTU)	
p/n: 569506, Type: 705099/54-000 (RS422/485 Modbus RTU)	
p/n: 569507, Type: 705099/64-000 (PROFIBUS-DP)	
Art.No. 569508, Type: 705099/0-213 (Freischaltung Registrierfunktion)	
Art.No. 569509, Type: 705099/0-214 (Freischaltung Mathematik- und Logik)	
Art.No. 569510, Type: 705099/0-224 (SPS nach IEC 61131-3 (CODESYS V3))	
Art.No. 569511, Type: 705099/0-225 (Freischaltung Programmgeber 1-9)	
p/n: 569515, Type: 705090/05-33	
p/n: 569516, Type: 705090/10-33	
Art.No. 572278, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-514-410-504-1-20-01/000	
p/n: 572502, Type: 701155/8-01-0253-2001-25-044-005/059	
p/n: 572503, Type: 701155/8-01-0253-2001-23-044-005/059	
p/n: 573299, Type: 403025/0-1-1-36-20-1-1-491-410-504-1-20-01/000	
Art.No. 573301, Type: 403022/0-1-1-36-20-1-1-532-410-511-20-01/000	
p/n: 573708, Type: 709061/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 573780, Type: 405054/000-468-475-504-20-36-00/000	
p/n: 573789, Type: 709062/8-01-150-100-400-00/252	
p/n: 574959, Type: Setup-Software dTRANS T05	
p/n: 575358, Type: 902130/10-380-1003-1-8-150-000/000	
p/n: 575359, Type: 902130/10-380-1003-1-8-200-000/000	
p/n: 575360, Type: 902130/10-380-1003-1-8-300-000/000	
p/n: 575361, Type: 902130/10-380-1003-1-8-400-000/000	

Product	Description
Art.No. 00577948, Type: 707530/38	
p/n: 577976, Type: 705010/18-400-36/000,000	multi-channel controller module for DIN rail, 2 relays, analog output, DC 24V
Art.No. 578092, Type: 907021/80-5-40-005/000	
Art.No. 578093, Type: 907021/80-5-40-005/793,	
Art.No. 578094, Type: 907021/80-7-40-065/793,	
Art.No. 578095, Type: 907021/85-4-40-005/000	
Art.No. 578097, Type: 907021/85-6-40-007/000	
A581179 / 703571 (20258x)/223	Program controller
p/n: 582219, Type: 707050/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582220, Type: 707051/8-06 0..100°C Pt100dl	
p/n: 582221, Type: 707051/8-07 0..100°C Pt100dl	Two-wire transmitter
p/n: 585930, Type: 709061/8-01-150-100-230-00/252	
p/n: 586928, Type: Software-Paket LOGOSCREEN fd	
Art.No. 587922, Type: 707014/888-888-888/000 0..100°C Pt100vl	
p/n: 593775, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-deutsch/englisch	
Art.No. 595184, Type: 201020/51-18-07-18-120/837,840,	
Art.No. 595188, Type: 201020/51-18-04-18-120/837,840,	
p/n: 597711, Type: Messgerätehalter für Wand und 2-Rohr	
Art.No. 598654, Type: 202613/20-8-20-10/000	
Art.No. 598655, Type: 202613/20-8-20-30/000	
p/n: 598840, Type: 702031/8-2100-23	
p/n: 598844, Type: 702032/8-2100-23	
p/n: 598845, Type: 702034/8-2100-23	
p/n: 599639, Type: 702031/8-3100-23	Regulator
p/n: 599641, Type: 702031/8-2100-25	
Art.No. 600097, Type: Montagesatz Hutschiene 709062 50A	
p/n: 600899, Type: 902044/15-380-1003-1-6-100-104-26/000	
p/n: 601595, Type: 702031/8-3100-25	compact controller
p/n: 601596, Type: 702032/8-3100-23	
p/n: 601598, Type: 702032/8-2100-25	
p/n: 601599, Type: 702032/8-3100-25	
p/n: 601600, Type: 702034/8-3100-23	
p/n: 601601, Type: 702034/8-2100-25	
p/n: 601602, Type: 702034/8-3100-25	
p/n: 602743, Type: Anschlusskopf zur Tankdeckelmontage	
p/n: 605304, Type: 702031/8-0000-23	
p/n: 605307, Type: 702032/8-0000-23	
p/n: 605310, Type: 702034/8-0000-23	
p/n: 606496, Type: Setup/ProgEdit/Startup-Software DICON touch	
Art.No. 606498, Type: 705099/0-228 (Programmgeber 1-9 m. Verfahrensschr	
Art.No. 606499, Type: Gateway JUMO mTRON T to PROFINET IO	

Product	Description
Art.No. 607044, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-23-00/061,	
p/n: 607045, Type: 703571/8-01-00-00-00-00-00-00-00-39-00/000	
p/n: 607139, Type: Programmeditor-Software DICON touch	
Art.No. 609642, Type: 907020/11-1-00-005/000	
Art.No. 609648, Type: 907020/11-2-34-005/000	
Art.No. 609649, Type: 907020/11-2-34-005/793,	
Art.No. 609651, Type: 907020/20-1-00-005/000	
Art.No. 609653, Type: 907020/20-2-22-005/000	
Art.No. 609654, Type: 907020/20-2-22-005/793,	
p/n: 610269, Type: 702034/8-1000-23	
p/n: 610812, Type: 702031/8-1000-23	
Art.No. 613495, Type: IQ/OQ-Vorgabedokumente-englisch/französisch	
p/n: 616744, Type: 702032/8-1000-23	
p/n: 43006493, Type: 404366/000-452-405-504-20-61/000	
p/n: 43006494, Type: 404366/000-478-405-504-20-61/000	
p/n: 43006495, Type: 404366/000-461-405-504-20-61/000	
p/n: 43006496, Type: 404366/000-464-405-504-20-61/000	
p/n: 43006498, Type: 404366/000-466-405-504-20-61/000	
p/n: 43006500, Type: 404366/000-451-405-504-20-61/000	
p/n: 43006501, Type: 404366/000-457-405-504-20-61/000	
p/n: 43006511, Type: 404366/000-467-405-504-20-61/000	
p/n: 43006531, Type: 404366/000-481-405-504-20-61/000	
p/n: 43006543, Type: 404366/000-459-415-504-20-61/000	
Art.No. 43006692, Type: 401001/000-457-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006707, Type: 401001/000-455-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006708, Type: 401001/000-456-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006709, Type: 401001/000-458-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006710, Type: 401001/000-459-405-502-20-601-61/000	Pressure transmitter
p/n: 43006711, Type: 401001/000-460-405-502-20-601-61/000	pressure transmitter
Art.No. 43006712, Type: 401001/000-461-405-502-20-601-61/000	
Art.No. 43006713, Type: 401001/000-462-405-502-20-601-61/000	
p/n: 43006756, Type: 404366/024-491-402-504-20-61/000	
p/n: 43007816, Type: 404366/000-458-405-504-20-61/000	pressure transmitter
p/n: 43007892, Type: 404366/000-488-415-504-20-61/000	
p/n: 43007910, Type: 404366/000-488-406-504-20-61/000	
p/n: 43007916, Type: 404366/000-451-405-571-20-61/000	Pressure transmitter
p/n: 43007917, Type: 404366/000-454-405-571-20-61/000	
p/n: 43008058, Type: 404366/000-489-405-504-20-61/000	
p/n: 43008066, Type: 404366/000-459-405-604-20-61/000	
p/n: 43008069, Type: 404366/000-455-405-504-20-61/000	

Product	Description
p/n: 43008095, Type: 404366/000-459-405-571-20-61/000	
p/n: 43008096, Type: 404366/000-488-405-504-20-61/000	
p/n: 43008131, Type: 404366/000-453-405-504-20-61/000	
p/n: 43008164, Type: 404366/000-459-405-574-20-61/000	Pressure transducer
p/n: 43008375, Type: 404366/024-491-405-504-20-61/000	
p/n: 43008495, Type: 401001/000-459-405-523-20-601-61/000	
p/n: 43008621, Type: 404366/000-459-405-613-20-61/000	
p/n: 43012486, Type: 401010/000-456-405-502-20-61/000	